


# Delock Tarjeta PCI Express a 1 x Serie

## Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un equipo en un puerto serie externo. A esta tarjeta puede conectar diferentes dispositivos, como escáneres, impresoras, ratones, etc. Mediante el soporte de bajo perfil incluido, la tarjeta PCI Express también se puede instalar en un Mini-PC.



### Número de elemento 89236

EAN: 4043619892365

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:  
externo: 1 x DB9 RS-232 serie macho  
interno: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Conjunto de chips: Oxford OXPCIe952
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 230,4 Kbps
- FIFO: 128 byte
- Compatible con 16C950 UART

## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express libre

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Driver en CD

- Manual del usuario

## Image



## General

Factor de forma:	perfil bajo
Especificación técnica:	PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

## Interface

Externo:	1 x DB9 RS-232 serie macho
Interno:	1 x PCI Express x1, V1.1

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	OXPCIe952
Velocidades de transferencias de datos:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	128 byte
UART:	16C950

## Physical characteristics

Acabado de los pines:	chapado en oro
Tipo de tornillo:	#4-40 UNC
Slot bracket:	perfil bajo standard
Depth:	11,1 mm
Width:	65 mm
Height:	59 mm

Color:

antracita

