


# Delock Karta PCI Express do 1 x Szeregowy

## Opis

Karta PCI Express Delock rozbudowuje komputer PC o jeden zewnętrzny port szeregowy. Do tej karty można podłączać różne urządzenia, np. skanery, drukarki, myszy, itp. Przy użyciu dołączonego niskoprofilowego uchwyty karta PCI Express może być instalowana w komputerach Mini PC.



### Numer artykułu 89236

EAN: 4043619892365

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
zewnętrzne: 1 x szeregowy RS-232 DB9 męskie  
wewnętrzne: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: Oxford OXPcle952
- Szybkość transmisji danych do 230,4 Kbps
- FIFO: 128 byte
- Kompatybilne z 16C950 UART

## Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC z wolnym slotem PCI Express

## Zawartość opakowania

- Karta PCI Express
- Low Profile śledz
- Sterowniki na CD

- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Kształt:                    | niskoprofilowa   |
| Specyfikacja :              | PCIe 1.1   |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                       | PCIe   |

## Interface

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Zewnętrzne: | 1 x męski szeregowy RS-232 DB9 |
| Wewnętrzne: | 1 x PCI Express x1, V1.1       |

## Technical characteristics

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Chipset:                    | OXPcie952        |
| Szybkość transmisji danych: | up to 230.4 Kb/s |
| FIFO:                       | 128 byte         |
| UART:                       | 16C950           |

## Physical characteristics

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Wykończenie pinów: | pozlacane                  |
| Typ śrubek:        | #4-40 UNC                  |
| Slot bracket:      | niskoprofilowa<br>standard |
| Depth:             | 11,1 mm                    |
| Width:             | 65 mm                      |
| Height:            | 59 mm                      |
| Kolor:             | antracyt                   |



