

Delock Tarjeta PCI Express x1 USB 3.0 a 4 x Tipo-A externo

Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un equipo en cuatro puertos USB 3.0 externos. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjeta, carcasas externas, etc.



Número de elemento 89323

EAN: 4043619893232

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Número de artículo IOI: U3-PCIE1XG211-13
- Conectores:
 - externo:
 - 4 x USB 3.0 Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2
 - interno:
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 1 x alimentación de SATA de 15 contactos
 - 1 x conector de alimentación de 4 contactos
- Conjunto de chips: Fresco Logic FL1100
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed 5 Gb/s,
 - Hi-Speed 480 Mb/s,
 - Full-Speed 12 Mb/s,
 - Low-Speed 1,5 Mb/s
- Admite las especificaciones xHCI V1.0
- Compatible con UASP
- Compatible con USB 2.0 y USB 1.1
- Puertos USB con tomas de tornillo (M2 x 0,4)

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express USB 3.0
- Driver en CD

General

Función :	Battery Charging BC1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externo:	4 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x conector de alimentación de 4 contactos 1 x PCI Express x1, V2.0 1 x alimentación de SATA de 15 contactos

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Fresco Logic FL1100
Velocidades de transferencias de datos:	up to 5 Gbps