

Delock Scheda PCI Express x1 USB 3.0 per 4 x esterno di Tipo-A

Descrizione

La scheda PCI Express Delock espande un PC di quattro porte USB 3.0 esterne. È possibile collegare vari dispositivi USB, quali docking station, lettori di schede, alloggi esterni, ecc.



Articolo n. 89323

EAN: 4043619893232

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Numero articolo IOI: U3-PCIE1XG211-13
- Connettori:
 - esterno:
 - 4 x USB 3.0 Tipo-A femmina - Specifica di carica batteria BC1.2
 - interno:
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin
 - 1 x connettore di alimentazione a 4 pin
- Chipset: Fresco Logic FL1100
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed 5 Gb/s,
 - Hi-Speed 480 Mb/s,
 - Full-Speed 12 Mb/s,
 - Low-Speed 1,5 Mb/s
- Supporto delle specifiche xHCI V1.0
- Supporta UASP
- Retrocompatibile con USB 2.0 e USB 1.1
- Porte USB con martinetti (M2 x 0,4)

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express USB 3.0
- CD contenente il driver

General

Function:	Battery Charging BC1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	4 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
Internal:	1 x connettore di alimentazione a 4 pin 1 x PCI Express x1, V2.0 1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin

Technical characteristics

Chipset:	Fresco Logic FL1100
Data transfer rate:	up to 5 Gbps