

Delock Placă PCI Express x1 USB 3.0 la 4 x anteți de pin externi de Tip-A

Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu patru porturi USB 3.0 externe. Pot fi conectate diverse dispozitive USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de cartele, incinte externe etc.



Nr. 89323

EAN: 4043619893232

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Număr articol IOI: U3-PCIE1XG211-13
- Conectori:
 - extern:
 - 4 x USB 3.0 Tip-A mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
 - 1 x conector de alimentare cu 4 pini
- Chipset: Fresco Logic FL1100
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed 5 Gb/s,
 - Hi-Speed 480 Mb/s,
 - Full-Speed 12 Mb/s,
 - Low-Speed 1,5 Mb/s
- Acceptă specificațiile xHCI V1.0
- Acceptă UASP
- Compatibilitate descendentă USB 2.0 și USB 1.1
- Porturi USB cu mufă cu șurub (M2 x 0,4)

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express USB 3.0
- CD cu drivere

General

Function:	Battery Charging BC1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	4 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
Internal:	1 x conector de alimentare cu 4 pini 1 x PCI Express x1, V2.0 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini

Technical characteristics

Chipset:	Fresco Logic FL1100
Data transfer rate:	up to 5 Gbps