


# Delock PCI Express x1-kort till 6 x Seriell

## Beskrivning

Delock PCI Express-kort expanderar din PC med sex externa seriella portar. Du kan ansluta enheter som skanner, skrivare, mus etc. till kortet.



### Artikelnummer 89347

EAN: 4043619893478

Ursprungsland: China

Paket: Plastförpackning

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 2 x seriell RS232 DB9 hane
    - 2 x seriell RS232 DB9 hane (separat bakfäste)
    - 2 x seriell RS232 DB9 hane (separat bakfäste)
  - intern:
    - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Kringkretsar: Moschip
- Dataöverföringshastighet upp till 230.4 Kb/s
- FIFO: 256 byte
- Kompatibel med 16C550 UART

## Systemkrav

- Windows Server-2003/Server-2003-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 2.6
- Dator med en ledig PCI Express-kortplats och två bakre plats

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- 2 x bakre konsol
- 6 x fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Formfaktor:	låg profil
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit
Slot:	PCIe

## Interface

Extern:	6 x Serial RS-232 DB9 Plug
Intern:	1 x PCI Express x1, V1.1

## Technical characteristics

Kringkretsar:	ASIX MCS9922 ASIX MCS9901
Dataöverföringshastighet:	6 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	6 x 256 Byte
UART:	16C450 / 16C550 / 16C650

## Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
---------------	------------------------

Färg:

svart

