


Delock PCI Express x1-kártya > 6 x Soros

Leírás

A Delock PCI Express kártya a PC-jét hat külső soros csatlakozóval bővíti. A kártyához szkennert, nyomtatót, egeret stb. csatlakoztathat.



Tételszám 89347

EAN: 4043619893478

Származási hely: China

Csomag: Hólyagos
burkoló csomagolás

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 2 x soros RS-232 DB9 dugó
 - 2 x soros RS-232 DB9 dugó (külön hátsó konzolon)
 - 2 x soros RS-232 DB9 dugó (külön hátsó konzolon)
 - belső:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Lapkakészlet: Moschip
- Akár 230.4 Kb/s sebességű adatátvitel
- FIFO: 128 bájt
- 16C550 UART-kompatibilis

Rendszerkövetelmények

- Windows Server-2003/Server-2003-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64,/10/10-64/11, Linux Kernel 2.6
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel és két hátsó nyílással

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- 2 x hátlap
- 6 x kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	alacsony profilú
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit
Slot:	PCIe

Interface

Külső:	6 x Serial RS-232 DB9 Plug
Belső:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Lapkakészlet:	ASIX MCS9922 ASIX MCS9901
Sebességű adatátvitel:	6 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	6 x 256 Byte
UART:	16C450 / 16C550 / 16C650

Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
---------------	------------------------------

Szín:	fekete
-------	--------

