


# Delock PCI Express x4 Karte 1 x RJ45 10 Gigabit LAN AQC107

## Beschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock bietet einen Netzwerkanschluss mit einer Übertragungsrates von bis zu 10 Gbps über herkömmliche Cat.6 oder Cat.6A Kupferkabel. Durch die NBASE-T Technik sind zusätzlich Geschwindigkeiten von 2,5 Gbps und 5 Gbps möglich. Dadurch können höhere Übertragungsrates als 1 Gbps erzielt werden, wenn eine 10 Gbps Verbindung mit dem vorhandenen Kabel nicht möglich ist.



**Artikel-Nr. 89383**

EAN: 4043619893836

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - extern: 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 Buchse
  - intern: 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipsatz: Aquantia AQC107
- Datentransferraten:
  - Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
  - Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps
  - NBASE-T mit bis zu 2,5 Gbps und 5 Gbps
  - 10 Gigabit Ethernet bis zu 10 Gbps
  - PCI Express x4 bis zu 32 Gbps
- Unterstützt 16k Jumbo Frames
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützt PXE

## Systemvoraussetzungen

- Windows 8.1/10/11

- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

---

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |
|-------------------------------|--|

## Schnittstelle

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Extern: | 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 Buchse |
| Intern: | 1 x PCI Express x4, V3.0       |

## Technische Eigenschaften

|                    |  |
|--------------------|--|
| Chipsatz:          | Aquantia AQC107  |
| Datentransferrate: | Fast Ethernet bis zu 100 Mbps<br>Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps<br>NBASE-T (Draft) mit bis zu 2,5 Gbps und 5 Gbps<br>Gigabit Ethernet bis zu 10 Gbps |

## Physikalische Eigenschaften

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Slotblende: | Standard<br>Low Profile |
|-------------|-------------------------|