

# Delock Antenne WLAN 802.11 ac/a/b/g/n SMA mâle 2 dBi omnidirectionnelle avec jonction inclinable noir

## Description

Cette antenne LAN sans fil peut être connectée à un appareil WLAN avec une interface SMA, afin d'envoyer et de recevoir des signaux.

Bluetooth

**N° produit 89437**

EAN: 4043619894376

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteur : SMA mâle
- Plage de fréquence :  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Gain d'antenne : 2 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : linéaire, verticale
- VSWR : 2,0
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Longueur :  
env. 111,70 mm (avec jonction inclinable)  
env. 83,40 mm (sans jonction inclinable)
- Diamètre :  
env. 7,80 mm (haut)  
env. 10,00 mm (SMA)

---

## Configuration système requise

- Appareil avec une prise SMA libre


---

## Contenu de l'emballage

- Antenne WLAN

---

## Image



## Interface

connecteur :	SMA Stecker
--------------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	2 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	ABS
Diameter connector:	10,00 mm
Longueur avec jonction inclinable:	111,70 mm
Longueur sans jonction inclinable:	83,40 mm
Couleur:	noir