


# Delock Carte PCI > 3 x externes + 1 x internes FireWire A

## Description

La carte PCI FireWire Delock permet l'extension d'un PC avec trois ports FireWire externes et un port FireWire interne. Différents appareils FireWire tels que des disques durs externes, des lecteurs CDR et CDRW, des caméscopes etc. peuvent être connectés à cette carte. Grâce au support compact inclus, la carte PCI peut également être installée dans un Mini-PC.



**N° produit 89443**

EAN: 4043619894437

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteur :
  - externe :
    - 3 x FireWire 1394A femelle 6 broches
  - interne :
    - 1 x FireWire 1394A femelle 6 broches (partagé avec le 1er port FireWire externe)
    - 1 x 32-Bit PCI standard 2.2
- Chipset : LSI L-FW323-07
- Débit de données jusqu'à 400 Mbps
- Prise en charge des spécifications OHCI V1.0 et 1.1
- Branchement à chaud, Plug & Play

## Configuration système requise


- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 2.6
- PC avec un slot PCI libre

## Contenu de l'emballage

- PCI Carte
- Low profile slot arrière
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Fonction :	Branchement à chaud Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externe:	3 x FireWire 1394A femelle 6 broches
Interne:	1 x FireWire 1394A 6 broches femelle 1 x 32-Bit PCI standard 2.2

## Technical characteristics

Chipset:	LSI L-FW323-07
Débit de données:	400 Mbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil bas standard
---------------	------------------------