

Delock ISM 169 MHz antena RP-SMA muška 0 dBi višesmjerna fiksna crna

Opis

Antena za ISM 169 MHz može se spojiti na ISM 169 MHz uređaj sa RP-SMA sučeljem radi slanja i primanja signala.



Predmet br. 89462

EAN: 4043619894628

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: RP-SMA utikač
- Frekvencijski opseg: 164 MHz - 174 MHz
- Pojačanje antene: 0 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 2,5
- Radna temperatura: -30 °C ~ 70 °C
- Materijal kućišta: TPR
- Boja: crno
- Duljina: oko 197,10 mm
- Promjer:
 - oko 5,00 mm (gornji)
 - oko 13,00 mm (RP-SMA)


Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RP-SMA utičnicom

Sadržaj pakiranja

- ISM 169 MHz antenna

Slike



Interface

priključak:	RP-SMA utikač
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	164 - 174 MHz
Gain:	0 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Materijal kućišta:	TPR
Duljina:	18.9 cm
Diameter connector:	13 mm
Boja:	crne