


Delock PCI Express x4-kort > 1 x intern NVMe M.2 Key M 110 mm - Formfaktor med låg profil

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar din dator med en M.2-kortplats. En M.2 SSD i formatet 22110, 2280, 2260, 2242 och 2230 kan anslutas.



Artikelnummer 89472

EAN: 4043619894727

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
intern:
1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
1 x PCI Express x4, V4.0
- Gränssnitt: PCIe
- Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och, 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- 1 x fästskruv
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|---|---|
| Formfaktor: | låg profil |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.19 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Slot: | PCIe |
| Supported module: | Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och, 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe |
| Maximal höjd för komponenterna i modulen: | Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds |

Interface

| | |
|---------|--|
| Intern: | 1 x 67 Pin M.2 NGFF key M slot 1 x PCI Express x4, V4.0 |
|---------|--|

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|---------------|
| Dataöverföringshastighet: | up to 39 Gbps |
|---------------------------|---------------|