


# Delock Κάρτα PCI Express x2 προς 2 x 2,5 Gigabit LAN

## Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express από τη Delock προσφέρει δύο θύρες δικτύου με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 2500 Mbps.

### NBASE-T για μεγαλύτερη ταχύτητα

Οι υπηρεσίες modern και οι νέες τεχνολογίες απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Η τεχνολογία ΒΑΣΗΣ N-T επιτρέπει ταχύτητα 1 Gbps και 2,5 Gbps με τα συμβατικά καλώδια δικτύου. Ο καλύτερος δυνατός ρυθμός μετάδοσης καθορίζεται αυτόματα.



## Αρ. προϊόντος 89530

EAN: 4043619895304

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - εξωτερικά: 2 x 2,5 Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
  - εσωτερικά: 1 x PCI Express x2, V2.1
- Chipset: Realtek RTL8125B
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  - Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T με έως 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
  - PCI Express x2 έως και 8 Gbps
- Συμβατή με IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Υποστηρίζει το Wake On LAN (WOL)
- Υποστηρίζει κωδικοποίηση προτεραιότητας επιπέδου 2 IEEE 802.1P
- Υποστηρίζει IEEE 802.3x έλεγχος πλήρους αμφίδρομης ροής
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 16k
- Υποστηρίζει PXE
- Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.x ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x2 / x4 / x8 / x16 / x32

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.x ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	Link and activity

## Interface

Εξωτερικά:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x2, V2.0

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8125B
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	-------------------------------