


Delock PCI Express x4 Kartica > 2 x unutarnji M.2 B ključ s RAID - niskoprofilni faktor oblika

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za dva M.2 utora. Na karticu može povezati dva M.2 SATA modula u formatu 22110, 2280, 2260, 2242 ili 2230. Prilikom korištenja više od jednog SSD pogona postoji mogućnost korištenja različitih RAID razina.



Predmet br. 89536

EAN: 4043619895366

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
unutarnji:
2 x 67-polni M.2 kod B utor
1 x PCI Express x4
- Sučelje: SATA
- Podrška M.2 module u formatima 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gb/s
- Podrška RAID 0, 1, SPAN
- 4 x LED indikator
- Može se pokrenuti

Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.3

- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- 2 x vijak za učvršćivanje
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	4 x
Slot:	SATA
Supported module:	Podržava M.2 module u formatima 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V2.0 2 x 67-polni M.2 kod B utor
------------	---

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	6 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1