


Delock PCI Express x1 kartica na 2 x Serijska RS-232

Opis

Delock PCI Express kartica proširuje računalo za dva vanjska serijska priključka. U ovu karticu mogu se priključiti različiti uređaji, kao što su skener, pisač, miš itd. Pomoću isporučених niskoprofilnih nosača, PCI Express kartica se također može ugraditi i u mini računalo.



Predmet br. 89555

EAN: 4043619895557

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski: 2 x serijska muška RS-232 DB9
unutarnji: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Skup čipova: ASIX AX99100
- Brzina prijenosa podataka do 230,4 Kb/s
- FIFO: 4 x 256 bajta
- Kompatibilno s 16C950 UART
- Mjere (DxŠxV): oko 97 x 51 x 21 mm

Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 2 x nosač niskog profila

- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Vanjski:	2 x serijska muška RS-232 DB9
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Skup čipova:	ASIX AX99100
Brzina prijenosa podataka:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	256 Byte
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------