


# Delock Placă PCI Express x1 la 2 x RS-232 seriale

## Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi seriale externe. La această placă se pot conecta diferite dispozitive, precum un scanner, o imprimantă, un mouse etc. Prin folosirea suporturilor cu profil redus incluse, placa PCI Express poate fi instalată și într-un Mini-PC.



**Nr. 89555**

EAN: 4043619895557

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conector:  
extern: 2 x RS-232 seriale DB9, tată  
intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Rată de transfer a datelor de până la 230,4 Kb/s
- FIFO: 4 x 256 octeți
- Compatibil cu 16C950 UART
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 97 x 51 x 21 mm

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- 2 x console cu profil redus

- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Formă:	profil redus
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

External:	2 x RS-232 seriale DB9, tată
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX99100
Data transfer rate:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	256 Byte
UART:	16C950

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------