


# Delock Placă PCI Express x1 la 2 x RS-232 seriale + 1 x paralelă

## Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock extinde un PC cu două porturi seriale externe, precum și cu un port paralel extern. La această placă se pot conecta diferite dispozitive, precum un scanner, o imprimantă, un mouse etc. Prin folosirea suporturilor cu profil redus incluse, placa PCI Express poate fi instalată și într-un Mini-PC.

**Nr. 89556**

EAN: 4043619895564

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conector:
  - extern:
    - 2 x RS-232 seriale DB9, tată
    - 1 x paralelă DB25, mamă (suport posterior separat)
  - intern:
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Specificație interfețe seriale:
  - Rată de transfer a datelor de până la 230,4 Kbps
  - FIFO: 256 octeți
  - Compatibil cu 16C950 UART
- Specificație interfață paralelă:
  - Rată de transfer a datelor de până la 1,5 Mbps
  - FIFO: 16 octeți
  - Acceptă modurile SPP, Byte și ECP

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu un slot PCI Express gratuit și un slot în spate spate

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă cu fantă
- 3 x console cu profil redus
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Interface

External:	1 x parallel port 2 x RS-232 seriale DB9, tată
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX99100
Data transfer rate:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	256 Byte
UART:	16C950