


Delock Placă PCI Express x4 > 1 x placă M.2 internă cu cheie tip B + 1 x placă NVMe M.2 internă cu cheie tip M, cu factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două fante M.2. Poate fi conectată la un modul SATA M.2 în format 2280, 2260, 2242, 2230 pe această placă și poate fi conectată printr-un cablu SATA la placa de bază. În plus, poate fi conectată la un modul PCIe M.2 în format 2280, 2260, 2242, 2230. Ambele fante pot fi utilizate în același timp.

**Nr. 89558**

EAN: 4043619895588

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector:
intern:
 - 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
 - 1 x 67 pini, M.2 key M slot
 - 1 x PCI Express x4
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, tată
- Interfață: SATA / PCIe (2 sau 4 căi)
- Acceptă un modul M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazat pe SATA și un modul M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M ori tip B+M, bazat pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Acceptă NVM Express (NVMe)


Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Cablu SATA, lungime ca. 25 cm
- 2 x șuruburi de fixare pentru modulul M.2
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	NVM Express (NVMe) Bootabil
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Internal:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B 1 x 67 pini, M.2 key M slot 1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, tată 1 x PCI Express x4
-----------	---

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------