


# Delock PCI Express x4 kártya > 1 x külső USB Type-C™ hüvely + 1 x külső USB 3.1 Gen 2 A-típusú hüvely

## Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya két külső USB 3.1-es porttal bővíti ki a számítógépet. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához.



### Tételszám 89562

EAN: 4043619895625

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
külső:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hüvely  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) A-típusú hüvely  
belső:  
1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó  
1 x PCI Express x4, V2.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1142
- Maximális adatátviteli sebesség:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Tápellátás PCI Express-csatolón vagy 15 tűs SATA-tápcsatlakozón keresztül
- Elektromos teljesítmény:  
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)  
A-típusú USB: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása

- Támogatja a UASP használatát

---

## Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

---

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya SuperSpeed USB 10 Gbps
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

## Interface

Külső:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely 1 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely
Belső:	1 x PCI Express x4, V2.0 1 x SATA 15 érintkezős dugó

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM1142
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 10 Gb/s USB 10 Gbps