

Delock Carte PCI Express > 1 x LAN NBASE-T RJ45 10 Gigabits

Description

Cette carte PCI Express Delock comprend un port réseau permettant un taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbps sur des câbles en cuivre conventionnels Cat.6 ou Cat.6A classiques. Avec la technologie NBASE-T, des vitesses supplémentaires de 2,5 Gbps et 5 Gbps sont disponibles. Cela permet des vitesses de transmission supérieures à 1 Gbps, lorsqu'une connexion 10 Gbps n'est pas possible avec le câble existant.



N° produit 89587

EAN: 4043619895878

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs:
 - externe : 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 femelle
 - interne : 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset : Aquantia AQC107
- Débit de données :
 - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet jusqu'à 1 Gbps
 - NBASE-T avec jusqu'à 2,5 Gbps et 5 Gbps
 - 10 Gigabit Ethernet jusqu'à 10 Gbps
 - PCI Express x4 jusqu'à 32 Gbps
- Prise en charge Wake On LAN (WOL)
- Prend en charge les trames géantes 16k

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.2
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Externe:	1 x 10 Gigabit LAN RJ45 jack
Interne:	1 x PCI Express x4, V3.0

Technical characteristics

Chipset:	Aquantia AQC107
Débit de données:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps NBASE-T (Draft) with up to 2,5 Gbps and 5 Gbps Gigabit Ethernet jusqu'à 10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	standard profil bas
---------------	------------------------