


Delock PCI Express Card > 1 x 10 Gigabit LAN NBASE-T RJ45

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock har en nätverksport med en dataöverföringshastighet på upp till 10 Gbps via vanliga Cat.6- eller Cat.6A-kopparkablar. Med NBASE-T-tekniken blir ytterligare hastigheter på 2,5 Gbps och 5 Gbps tillgängligt. Detta tillåter en högre överföringshastighet än 1 Gbps, när en 10 Gbps-anslutning inte är möjligt med nuvarande kabel.



Artikelnummer 89587

EAN: 4043619895878

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern: 1 x 10 Gigabit LAN RJ45, hona
intern: 1 x PCI Express x4, V3.0
- Kringkretsar: Aquantia AQC107
- Dataöverföringshastighet:
Fast Ethernet upp till 100 Mbps
Gigabit Ethernet upp till 1 Gbps
NBASE-T med upp till 2,5 Gbps och 5 Gbps
10 Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps
PCI Express x4 upp till 32 Gbps
- Stöder Wake On LAN (WOL)
- Stödjer 16k Jumbo Frames

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.2
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.2 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
|-----------------------------|--|

Interface

| | |
|---------|------------------------------|
| Extern: | 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 jack |
| Intern: | 1 x PCI Express x4, V3.0 |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|--|
| Kringkretsar: | Aquantia AQC107 |
| Dataöverföringshastighet: | Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps NBASE-T (Draft) with up to 2,5 Gbps and 5 Gbps Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------|------------------------|
| Slot bracket: | standard låg profil |
|---------------|------------------------|