


# Delock PCI Express x2 Kartica > 4 x unutarnji M.2 Key B - niskoprofilni faktor oblika

## Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za četiri M.2 utora. Na karticu može povezati četiri M.2 SATA modula u formatu 2280, 2260, 2242 ili 2230.



### Predmet br. 89588

EAN: 4043619895885

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
unutarnji:  
4 x 67-polni M.2 kod B utor  
1 x PCI Express x2, V2.0
- Sučelje: SATA
- Skup čipova: Marvell 88SE9235
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Brzina prijenosa podataka do 5 Gb/s
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- LED indikator
- Može se pokrenuti

## Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.9
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom


---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- Materijal za montiranje
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

|   |  |
|---|--|
| Supported operating system:             | Linux Kernel 3.3 ili noviji<br>Linux Kernel 4.9 ili noviji<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                                   | SATA   |
| Supported module:                       | M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA   |
| Maksimalna visina komponenti na modulu: | Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula   |

## Interface

|            |   |
|------------|---|
| Unutarnji: | 4 x 67-polni M.2 kod B utor<br>1 x PCI Express x2, V2.0 |
|------------|---|

## Technical characteristics

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Skup čipova:               | Marvell 88SE9235 |
| Brzina prijenosa podataka: | 5 Gbps           |

## Physical characteristics

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Slot bracket: | niskoprofilni<br>standard |
|---------------|---------------------------|