

# Delock Antena męski SMA LTE, wielokierunkowa 2 dBi ze złączem pochylania, czarny

## Opis

Antena LTE Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave oraz LoRa 868 MHz / 915 MHz.



### Numer artykułu 89604

EAN: 4043619896042

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstotliwości:  
698 - 960 MHz  
1710 - 2690 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Siła anteny: 2 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 4,5 (698 - 960 MHz) ; 3,5 (1710 - 2690 MHz)
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 65 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 20,5 x 4,3 x 1,4 cm

## Wymagania systemowe


- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

---

## Zawartość opakowania

- Antena

**Zdjęcia**



## General

Suitable for indoor:	Tak
----------------------	-----

## Interface

złącze :	1 x męski SMA
----------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 694 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedancja:	50 $\Omega$
Temperatura robocza:	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,5 - 4,0

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	ABS
Diameter connector:	1,4 cm
Długość ze złączem pochylania:	20,5 cm