

Delock Antenă LTE SMA tată 2 dBi, omnidirecțional, cu prelate neagră

Descriere scurta

Această antenă LTE de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE în interior. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave și LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Nr. 89604

EAN: 4043619896042

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată
- Interval frecvență:
698 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Amplificare antenă: 2 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- VSWR: 4,5 (698 - 960 MHz) ; 3,5 (1710 - 2690 MHz)
- Polarizare: liniară, verticală
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 65 °C
- Material carcasă: ABS
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 20,5 x 4,3 x 1,4 cm


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă SMA liber
-

Pachetul contine

- Antenă

Imagini



General

Suitable for indoor:	Da
----------------------	----

Interface

connector:	1 x SMA tată
------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 694 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,5 - 4,0

Physical characteristics

Material carcasă:	ABS
Diameter connector:	1,4 cm
Length with tilt joint:	20,5 cm