

# Delock LTE antenn SMA-hane 2 dBi, rundstrålande med svart tilled

## Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band inomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave och LoRa 868 MHz / 915 MHz.



### Artikelnummer 89604

EAN: 4043619896042

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- Frekvensområde:  
698 - 960 MHz  
1710 - 2690 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennförstärkning: 2 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 4,5 (698 - 960 MHz) ; 3,5 (1710 - 2690 MHz)
- Polarisering: linjär, vertikal
- Drifttemperatur: -20 °C ~ 65 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 20,5 x 4,3 x 1,4 cm

## Systemkrav


- Enhet med ett ledig SMA-uttag

---

## Paketets innehåll

- Antenn

Bilder



## General

Suitable for indoor:	Ja
----------------------	----

## Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 694 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedans:	50 $\Omega$
Driftstemperatur:	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,5 - 4,0

## Physical characteristics

Höljets material:	ABS
Diameter connector:	1,4 cm
Längd med tillted:	20,5 cm