

# Delock WLAN 802.11 b/g/n Antenna con SMB maschio 2 dBi omnidirezionale fissata con base magnetica e cavo di collegamento RG-174 1,5 m all'esterno nero

## Descrizione

Questa antenna Delock consente l'utilizzo di bande da 2,4 GHz in interni ed esterni. È completamente compatibile con Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz ed ISM 2,4 GHz.



### Articolo n. 89612

EAN: 4043619896127

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMB maschio
- Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM 2,4 GHz
- Gamma di frequenza: 2,4 - 2,5 GHz
- Guadagno antenna: 2 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizzazione: lineare
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Colore: nero
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-174
- Colore del cavo: nero
- Diametro cavo: ca. 2,7 mm
- Attenuazione cavo: 1,5 dB @ 1,5 GHz per metro
- Raggio di curvatura minimo: 10,5 mm
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 1,5 m

- Lunghezza antenna compresa base magnetica: ca. 24,6 cm
- Diametro Base magnetica: ca. 29,5 mm


## Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMB femmina libera

## Contenuto della confezione

- Antenna

## Immagini



## General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Si

## Interface

connector:	SMB maschio
------------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	omnidirezionale
Antenna length incl. magnetic base:	24,6 cm
Diameter magnetical base:	29,5 mm
Cable category:	coassiale
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	1,5 m
Smallest bending radius:	10,5 mm
Colour:	nero