

Delock GSM / UMTS / LTE Anténa SMA samec 2 dBi všesměrová pevná s přípojovací kabel RG-174 2,5 m venkovní černý

Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE, GSM a UMTS šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s LTE, GSM, UMTS, ZigBee 902/928 MHz, DECT, Z-Wave 908/921 MHz, NB-IoT.



Číslo produktu 89613

EAN: 4043619896134

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec
- LTE, GSM, UMTS, Z-Wave 908/921 MHz, ZigBee 902/928 MHz, DECT, NB-IoT
- Frekvenční rozsah:
900 - 1800 MHz
1900 - 2100 MHz
- Anténní zisk: 2 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizace: lineární
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Barva: černá
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-174
- Barva kabelu: černá
- Průměr kabelu: cca. 2,9 mm
- Útlum kabelu 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Nejmenší poloměr ohybu: 10,5 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 2,5 m
- Délka antény včetně magnetické základny: cca. 22,0 cm
- Průměr magnetické základny: cca. 29,5 mm
















Systémové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------|----------|
| Mounting type: | magnetic |
| Suitable for outdoor: | Yes |

Interface

| | |
|-----------|---------------|
| konektor: | 1 x SMA samec |
|-----------|---------------|

Technical characteristics

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Frequency range: | 1900 - 2100 MHz 900 - 1800 MHz |
| Antenna gain: | 2 dBi |
| Impedance: | 50 Ω |
| Provozní teplota: | -40 °C ~ 85 °C |
| Polarisation: | linear |
| VSWR: | 2,0 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Antenna type: | všesměrová |
| Antenna length incl. magnetic base: | 22,0 cm |
| Cable category: | koaxiální |
| Cable type: | RG-174 |
| Cable attenuation: | 1.5 dB @ 1.5 GHz per meter |
| Barva kabelu: | černá |
| Cable length incl. connector: | 2,5 m |
| Nejmenší poloměr ohybu: | 10,5 mm |
| Barva: | černá |