

Delock GSM / UMTS / LTE antenna SMA-dugó 2 dBi irányítatlan, rögzített, csatlakozókábelrel RG-174 2,5 m, kültéri, fekete

Leírás

Ez a Delock antenna különböző LTE, GSM és UMTS-sávok külső és belső használatát teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a LTE, GSM, UMTS, ZigBee 902/928 MHz, DECT, Z-Wave 908/921 MHz, NB-IoT.



Tételszám 89613

EAN: 4043619896134

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x SMA-dugó
- LTE, GSM, UMTS, Z-Wave 908/921 MHz, ZigBee 902/928 MHz, DECT, NB-IoT
- Frekvenciatartomány:
900 - 1800 MHz
1900 - 2100 MHz
- Antennaerősítés: 2 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizáció: lineáris
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
- Szín: fekete
- Kábel: koaxiális
- Kábel típusa: RG-174
- Kábel színe: fekete
- Kábelátmérő: kb. 2,9 mm
- Kábel csillapítás: 1,5 dB @ 1,5 GHz / méter
- Legkisebb hajlítási sugár: 10,5 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 2,5 m
- Antenna hosszúsága a mágneses talppal együtt: kb. 22,0 cm
- Mágneses talp átmérője: kb. 29,5 mm















Rendszerkövetelmények

- Szabad SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- Antenna

Képek



General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Yes (Igen)

Interface

csatlakozó:	1 x SMA-dugó
-------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	1900 - 2100 MHz 900 - 1800 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	mindenirányú
Antenna length incl. magnetic base:	22,0 cm
Cable category:	koaxiális
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Kábel színe:	fekete
Cable length incl. connector:	2,5 m
Legkisebb hajlítási sugár:	10,5 mm
Szín:	fekete