

Delock LTE Antena macho SMA 90° 2,5 dBi omnidireccional fija con base magnética y cable de conexión RG-174 2,5 m para exteriores negro

Descripción

Esta antena LTE de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE dentro y fuera. Es completamente compatible con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, ISM y LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Número de elemento 89614

EAN: 4043619896141

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector: 1 x macho SMA 90°
- GSM, UMTS, LTE, Bluetooth, ISM, LoRa, Z-Wave, WLAN, Zigbee, DECT, NB-IoT, ISM
- Intervalo de frecuencias:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- Ganancia de la antena: 2,5 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 2,0
- Polarización: Lineal
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Color: negro
- Cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-174
- Color del cable: negro
- Atenuación de cable: 1,5 dB @ 1,5 GHz por metro
- Radio de curvatura más pequeño: 10,5 mm
- Diámetro del cable: aprox. 2,9 mm
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 2,5 m
- La longitud de la antena incluida la base magnética: 26,5 cm aproximadamente
- Diámetro de la base magnética: 32,6 mm aproximadamente





















Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena

Image



General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Si

Interface

conector :	1 x macho SMA 90°
------------	-------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2,5 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidireccional
Antenna length incl. magnetic base:	26,5 cm
Diameter magnetical base:	32,6 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Cable length incl. connector:	2,5 m
Radio de curvatura más pequeño:	10,5 mm
Color:	negro