

Delock LTE Antena męski SMA 90°, 2,5 dBi, nieruchoma dookólna z podstawą magnetyczną i przewodem połączeniowym RG-174 2,5 m, zewnętrzna, czarna

Opis

Antena LTE Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, ISM oraz LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Numer artykułu 89614

EAN: 4043619896141

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski SMA 90°
- GSM, UMTS, LTE, Bluetooth, ISM, LoRa, Z-Wave, WLAN, Zigbee, DECT, NB-IoT, ISM
- Zakres częstotliwości:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- Siła anteny: 2,5 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polaryzacja: liniowa
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Kolor: czarny
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-174
- Kolor przewodu: czarny
- Tłumienie przewodu: 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Najmniejszy promień skrętu: 10,5 mm
- Średnica kabla: ok. 2,9 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 2,5 m
- Długość anteny wraz z podstawką magnetyczną: ok. 26,5 cm
- Średnica podstawki magnetycznej: ok. 32,6 mm




















Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Zdjęcia



General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Tak

Interface

złącze :	1 x męski SMA 90°
----------	-------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2,5 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	wielokierunkowy
Antenna length incl. magnetic base:	26,5 cm
Diameter magnetical base:	32,6 mm
Cable category:	koncentryczny
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Cable length incl. connector:	2,5 m
Najmniejszy promień skrętu:	10,5 mm
Kolor:	czarny