

Delock LTE antenna SMA-dugó 90° 2,5 dBi irányítatlan, rögzített, mágneses talppal és csatlakozókábelrel RG-174 2,5 m, kültéri, fekete

Leírás

Ez a Delock LTE-antenna különböző LTE-sávok külső és belső használatát teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a GSM, az UMTS, a Bluetooth, a 2,4 GHz-es WLAN, a ZigBee, a DECT, Z-Wave, NB-IoT, ISM és a LoRa 868 MHz / 915 MHz szabvánnyal.



Tételszám 89614

EAN: 4043619896141

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x SMA-dugó 90°
- GSM, UMTS, LTE, Bluetooth, ISM, LoRa, Z-Wave, WLAN, Zigbee, DECT, NB-IoT, ISM
- Frekvenciatartomány:
690 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- Antennaerősítés: 2,5 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizáció: lineáris
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
- Szín: fekete
- Kábel: koaxiális
- Kábel típusa: RG-174
- Kábel színe: fekete
- Kábel csillapítás: 1,5 dB @ 1,5 GHz / méter
- Legkisebb hajlítási sugár: 10,5 mm
- Kábelátmérő: kb. 2,9 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 2,5 m
- Antenna hosszúsága a mágneses talppal együtt: kb. 26,5 cm
- Mágneses talp átmérője: kb. 32,6 mm





Rendszerkövetelmények

- Szabad SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz


A csomag tartalma

- Antenna


Képek




690.000MHz E1




690.000MHz E2




690.000MHz H




690.000MHz




960.000MHz E1




960.000MHz E2




960.000MHz H




960.000MHz




1710.000MHz E1




1710.000MHz E2




1710.000MHz H




1710.000MHz




2700.000MHz E1




2700.000MHz E2



2700.000MHz H



2700.000MHz



General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Yes (Igen)

Interface

csatlakozó:	1 x SMA-dugó 90°
-------------	------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2,5 dBi
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	mindenirányú
Antenna length incl. magnetic base:	26,5 cm
Diameter magnetical base:	32,6 mm
Cable category:	koaxiális
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Cable length incl. connector:	2,5 m
Legkisebb hajlítási sugár:	10,5 mm
Szín:	fekete