

Delock WLAN 802.11 b/g/g/n Antenne I-PEX Inc., MHF® I mâle 3 dBi omnidirectionnelle 1.13 12 cm flexible clip blanc

Description

Cette antenne de Delock permet l'utilisation de la bande 2,400 GHz à l'intérieur et à l'extérieur. Elle est complètement compatible avec Bluetooth, WLAN 2,400 GHz, ZigBee 2,400 GHz et ISM 2,400 GHz.



N° produit 89619

EAN: 4043619896196

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteur: 1 x I-PEX Inc., MHF® I mâle
- Bluetooth, WLAN 2,400 GHz, ZigBee 2,400 GHz, ISM 2,400 GHz
- Plage de fréquence : 2,400 - 2,500 GHz
- Gain d'antenne : 3 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 2,0
- Polarisation : linéaire, verticale
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 60 °C
- Couleur : blanc
- Câble : coaxial
- Type de câble : 1.13
- Couleur du câble : gris
- Atténuation de câble : 3,2 dB @ 2,4 GHz par mètre
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 12 cm
- Longueur de l'antenne : env. 13,2 cm














Configuration système requise

- Appareil avec une prise I-PEX Inc., MHF® I libre

Contenu de l'emballage

- Antenne

Image



General

Mounting type:	Clip assembly
----------------	---------------

Interface

connecteur :	1 x I-PEX Inc., MHF® I mâle
--------------	-----------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz
Antenna gain:	3 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 60 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirectionnelle
Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable length incl. connector:	12 cm
Couleur:	blanc