

Delock WLAN 802.11 b/g/g/n Antenna I-PEX Inc., MHF® I maschio 3 dBi omnidirezionale 1.13 12 cm flessibile Clip bianco

Descrizione

Questa antenna Delock consente l'utilizzo di bande da 2,400 GHz in interni ed esterni. È completamente compatibile con Bluetooth, WLAN a 2,400 GHz, ZigBee 2,400 GHz ed ISM 2,400 GHz.



Articolo n. 89619

EAN: 4043619896196

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
- Bluetooth, WLAN 2,400 GHz, ZigBee 2,400 GHz, ISM 2,400 GHz
- Gamma di frequenza: 2,400 - 2,500 GHz
- Guadagno antenna: 3 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizzazione: lineare, verticale
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 60 °C
- Colore: bianco
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.13
- Colore del cavo: grigio
- Attenuazione cavo: 3,2 dB @ 2,4 GHz per metro
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 12 cm
- Lunghezza antenna: ca. 13,2 cm














Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta I-PEX Inc., MHF® I femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna

Immagini



General

Mounting type:	Clip assembly
----------------	---------------

Interface

connector:	1 x I-PEX Inc., MHF® I maschio
------------	--------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz
Antenna gain:	3 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 60 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirezionale
Cable category:	coassiale
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable length incl. connector:	12 cm
Colour:	bianco