


Delock LTE Κεραία βύσμα SMA 90° 2 dBi παντοκατευθυντικό άκαμπτο, ασημί

Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά.



Αρ. προϊόντος 89623

EAN: 4043619896233

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA 90°
- GSM, UMTS, LTE, Z-Wave 908 / 921 MHz, ZigBee 902 / 928 MHz, DECT, NB-IoT
- Εύρος συχνότητας:
880 - 960 MHz
1710 - 1990 MHz
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Πόλωση: γραμμική
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Υλικό περιβλήματος: καουτσούκ
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος κεραίας: περίπου 5 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA 90°
-------------	-------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1990 MHz 880 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	πανκατευθυντήριο
Υλικό περιβλήματος:	rubber
Μήκος:	5 cm
Χρώμα:	μαύρο