


# Delock PCI Express x4-kort till 1 x intern NVMe M.2 Key M 110 mm - Formfaktor med låg profil

## Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med en M.2-kortplats. En M.2-modul i 22110-, 2280-, 2260-, 2242- eller 2230-format kan anslutas.



**Artikelnummer 89836**

EAN: 4043619898367

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
intern:  
1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag  
1 x PCI Express x4, V4.0
- Gränssnitt: PCIe
- Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- 1 x LED-indikatorer
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM

## Systemkrav

- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats


---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- Skruvmejsel
- Monteringsmaterial
- Värmeledande dynor
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Formfaktor:	låg profil
Funktion:	Startbar, från UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
LED indikator:	1 x
Slot:	PCIe
Supported module:	Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och, 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag 1 x PCI Express x4, V4.0
---------	--