


Delock PCI Express x4 Karta U.2 NVMe na 1 x interní SFF-8654 4i + 1 x interní SFF-8639 – Low Profile

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o jedno rozhraní SFF-8654 a jedno rozhraní SFF-8639. Může být připojeno např. jedno SSD s rozhraním U.2 pomocí volitelného kabelu. Pouze jeden port může být v provozu, nikoliv oba současně. Karta přenáší PCI Express signály pomocí NVMe protokolu.



Číslo produktu 89921

EAN: 4043619899210

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x 38 pin SFF-8654 4i samice
 - 1 x U.2 SFF-8639 samec
 - 1 x SATA 15 pin samec
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Rychlost přenosu dat až 24 Gbps
- 1 x LED status účasti
- 2 x propojka pro nastavení napájení prostřednictvím rozhraní PCIe nebo SATA
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Podporuje NVM Express (NVMe) 1.2


Systémové požadavky

- Linux Kernel 4.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Bootovatelný, od UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Interní:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x U.2 SFF-8639 samec 1 x SATA 15 pin samec 1 x 38 pin SFF-8654 4i samice
----------	--

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	up to 24 Gbps
Jumper:	2 x