


Delock PCI Express x4-kort U.2 NVMe till 1 x intern SFF-8654 4i + 1 x intern SFF-8643 – Low Profile Form Factor

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock expanderar datorn med ett SFF-8654- och ett SFF-8643-gränssnitt. Det kan anslutas exempelvis ett SSD med U.2-gränssnitt via en tillvalskabel. Endast en ingång kan fungera, inte båda samtidigt. Kortet överför PCI Express-signaler via NVMe-protokoll.



Artikelnummer 89923

EAN: 4043619899234

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 38-stifts SFF-8654 4i hona
 - 1 x 36-stifts SFF-8643 hona
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Dataöverföringshastighet upp till 24 Gbps
- 1 x LED för närvaro
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- Stödjer NVM Express (NVMe) 1.2




Systemkrav

- Linux Kernel 4.3 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Startbar, från UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Intern:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 36-stifts SFF-8643 hona 1 x 38-stifts SFF-8654 4i hona
---------	---

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	up to 24 Gbps
Hoppare:	2 x