


Delock Carte PCI Express vers 1 x M.2 touche B interne + fente Micro SIM - Facteur de forme à profil bas

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC d'un emplacement M.2 touche B. Différents modules M.2 avec des signaux USB et PCIe peuvent être insérés dans la carte. De plus, une carte Micro SIM peut être insérée dans la prise en l'utilisant avec un module M.2 approprié.



N° produit 89925

EAN: 4043619899258

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: White Box

Détails techniques

- Connecteurs :
interne :
1 x M.2 à 67 broches fente clé B
1 x PCI Express x1
1 x Micro SIM fentes
1 x USB 3.0 Type Micro-B femelle (pour modules M.2 USB)
1 x embase à broches USB 2.0 mâle (pour modules M.2 USB)
- Interface : PCIe + USB
- Compatible avec les modules en format 2242, 2230, 3042 et 3030 avec une Key B ou Key B+M basée sur PCIe et USB.
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- 2 x Indicateur LED
- Chaque support d'emplacement avec 3 x trous pour connecteur d'antenne
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- PC avec un slot PCI Express libre

Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- Câble de tête USB 5 broches vers 4 broches, longueur env. 18 cm
- Mode d'emploi

Image



General

Témoin DEL:	2 x
Slot:	PCIe USB
Supported module:	2242, 2230, 3042 and 3030 with key B or key B+M based on PCIe and USB
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge

Interface

Interne:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B 1 x PCI Express x1, V2.0 1 x USB 5 Gbps Type Micro-B female (for M.2 USB modules) 1 x embase à broches USB 2.0 mâle (pour modules M.2 USB)
----------	--