


Delock Adaptor SMA mamă la RP-SMA mamă, montat pe panou 10 GHz

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock este potrivit pentru conectarea componentelor aparținând tehnologiei de frecvență radio.



Nr. 89957

EAN: 4043619899579

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SMA mamă >
 - 1 x RP-SMA mamă bulkhead
- Carcasa: alamă placată cu aur
- Tip filet: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Interval frecvență: 10 GHz
- Impedanță: 50 Ohm
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensiuni (Lxl): aprox. 17,3 x 16,0 mm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port SMA sau RP-SMA liber

Pachetul contine

- Adaptor

Interface

Conector 1:	1 x SMA mamă
Conector 2:	1 x RP-SMA jack bulkhead

Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Material carcasă:	Alamă placată cu aur
Lungime:	17,3 mm
Width:	16,0 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A