

# Delock Adattatore RP-SMA maschio per RP-SMA maschio 90° 3 GHz

## Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di componenti di tecnologia di radiofrequenza.



### Articolo n. 89962

EAN: 4043619899623

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x RP-SMA maschio >
  - 1 x RP-SMA maschio 90°
- Custodia: ottone placcato oro
- Interno del filetto: 1/4 UNS-2B
- Gamma di frequenza: 3 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensioni (LxP): ca. 17,5 x 17,5 mm

## Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta RP-SMA disponibile

## Contenuto della confezione

- Adattatore

## Interface

Connettore 1:	1 x RP-SMA maschio
Connettore 2:	1 x RP-SMA maschio 90°

## Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 50 °C

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Ottone placcato oro
Lunghezza:	17,5 mm
Width:	17,5 mm
Thread type:	1/4 36UNS-2B