

# Delock Prześciówka RP-SMA męski do RP-SMA męski 90° 3 GHz

## Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania podzespołów z technologią częstotliwości radiowych.



### Numer artykułu 89962

EAN: 4043619899623

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x męski RP-SMA >
  - 1 x męski RP-SMA 90°
- Obudowa: pozłacany mosiądz
- Gwint wewnętrzny: 1/4 UNS-2B
- Zakres częstotliwości: 3 GHz
- Impedancja: 50 Ohm
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 50 °C
- Wymiary (DxS): ok. 17,5 x 17,5 mm

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem RP-SMA

## Zawartość opakowania

- Adapter

## Interface

Złącze 1:	1 x męski RP-SMA
Złącze 2:	1 x męski RP-SMA 90°

## Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 50 °C

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	Pozłacany mosiądz
Długość:	17,5 mm
Width:	17,5 mm
Thread type:	1/4 36UNS-2B