


# Delock Adapter SMA Stecker zu RP-SMA Buchse 90° 3 GHz

## Beschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



**Artikel-Nr. 89967**

EAN: 4043619899678

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x SMA Stecker >
  - 1 x RP-SMA Buchse 90°
- Gehäuse: Messing vergoldet
- Innengewinde: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Frequenzbereich: 3 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Maße (LxB): ca. 17,5 x 15,15 mm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien SMA oder RP-SMA Anschluss

## Packungsinhalt

- Adapter

### Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SMA Stecker
Anschluss 2:	1 x RP-SMA Buchse 90°

### Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	3 GHz
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 50 °C

### Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Messing vergoldet
Länge:	17,5 cm
Breite:	15,15 mm
Gewindetyp:	1/4 36UNS-2B