


# Delock Αντάπτορας SMA αρσενικό προς RP-SMA θηλυκό 90° 3 GHz

## Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοσυχνότητας.



### Αρ. προϊόντος 89967

EAN: 4043619899678

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
1 x βύσμα SMA >  
1 x θηλυκό RP-SMA 90°
- Περίβλημα: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- εσωτερικός κύκλος: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Εύρος συχνότητας: 3 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠ): περίπου 17,5 x 15,15 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση SMA ή RP-SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας

### Interface

Συνδετήρας 1:	1 x βύσμα SMA
Συνδετήρας 2:	1 x θηλυκό RP-SMA 90°

### Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 50 °C

### Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	επιχρυσωμένος ορείχαλκος
Μήκος:	17,5 cm
Width:	15,15 mm
Thread type:	1/4 36UNS-2B