

Delock Adapter SMA mamă la RP-SMA mamă, montat pe panou 3 GHz

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock este potrivit pentru conectarea componentelor aparținând tehnologiei de frecvență radio.



Nr. 89969

EAN: 4043619899692

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SMA mamă >
 - 1 x RP-SMA mamă bulkhead
- Carcasa: alamă placată cu aur
- Tip filet: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Interval frecvență: 3 GHz
- Impedanță: 50 Ohm
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensiuni (LxI): aprox. 22,1 x 9,5 mm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port SMA sau RP-SMA liber

Pachetul contine

- Adaptor

Interface

Conector 1:	1 x SMA mamă
Conector 2:	1 x RP-SMA jack bulkhead

Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Material carcasă:	Alamă placată cu aur
Lungime:	22,1 mm
Width:	9,5 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A