

# Delock Αρσενικός αντάπτορας RP-SMA προς αρσενικό SMA 10 GHz

## Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοσυχνότητας.



### Αρ. προϊόντος 89971

EAN: 4043619899715

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
1 x βύσμα RP-SMA >  
1 x βύσμα SMA
- Περίβλημα: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- εσωτερικός κύκλος: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Εύρος συχνότητας: 10 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 18,9 x 5,5 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση RP-SMA ή SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x βύσμα RP-SMA
Συνδετήρας 2:	1 x βύσμα SMA

## Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 50 °C

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	επιχρυσωμένος ορείχαλκος
Diameter:	HEX 8 mm, μέγ. 5,5 mm
Μήκος:	18,9 mm
Thread type:	1/4 36UNS-2B