

# Delock Adattatore N femmina per SMA femmina 10 GHz

## Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di componenti di tecnologia di radiofrequenza.



### Articolo n. 89986

EAN: 4043619899869

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x N femmina >
  - 1 x SMA femmina
- Custodia: ottone nichelato
- Tipo di filettatura: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Gamma di frequenza: 10 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensioni (LxP): ca. 29,0 x 16,0 mm

## Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta N o SMA disponibile

## Contenuto della confezione

- Adattatore

### Interface

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Connettore 1: | 1 x N femmina   |
| Connettore 2: | 1 x SMA femmina |

### Technical characteristics

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Frequency range:          | 10 GHz         |
| Temperatura di esercizio: | -10 °C ~ 50 °C |

### Physical characteristics

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Materiale custodia: | Ottone placcato oro |
| Diameter:           | 16 mm               |
| Lunghezza:          | 29 mm               |
| Thread type:        | 1/4" - 36 UNS - 2A  |