

# Delock Adaptateur N femelle à RP-SMA femelle 10 GHz

## Description

Cet adaptateur Delock sert à la connexion de composants de technologie de radiofréquence.



**N° produit 89987**

EAN: 4043619899876

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x N femelle >
  - 1 x RP-SMA femelle
- Boîtier : laiton plaqué nickel
- Type de filetage : 1/4" - 36 UNS - 2A
- Plage de fréquence : 10 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 50 °C
- Dimensions (LxP) : env. 29,0 x 16,0 mm

## Configuration système requise

- Appareil avec un port N ou RP-SMA libre

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur

## Interface

Connecteur 1:	1 x N femelle
Connecteur 2:	1 x RP-SMA femelle

## Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 50 °C

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Cuivre plaqué or
Diameter:	16 mm
Longueur:	29 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A