

# Delock Adaptor SMA tată la RP-SMA mamă 3 GHz

## Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock este potrivit pentru conectarea componentelor aparținând tehnologiei de frecvență radio.



**Nr. 89991**

EAN: 4043619899913

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x SMA tată >
  - 1 x RP-SMA mamă
- Carcasa: alamă placată cu aur
- Tip filet: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Fir interior: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Interval frecvență: 3 GHz
- Impedanță: 50 Ohm
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensiuni (LxD): aprox. 25,6 x 7,0 mm

## Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port SMA sau RP-SMA liber

## Pachetul contine

- Adaptor

## Interface

Conector 1:	1 x SMA tată
Conector 2:	1 x RP-SMA mamă

## Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 50 °C

## Physical characteristics

Material carcasă:	Alamă placată cu aur
Diameter:	HEX 8 mm , max. 7 mm
Lungime:	25,6 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A 1/4 36UNS-2B