


Delock Adapter SMA męski do SMA żeński 90° 3 GHz

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania podzespołów z technologią częstotliwości radiowych.



Numer artykułu 89994

EAN: 4043619899944

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x męski SMA >
 - 1 x SMA Port żeński, 90°
- Obudowa: pozłacany mosiądz
- Gwint wewnętrzny: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Zakres częstotliwości: 3 GHz
- Impedancja: 50 Ohm
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 50 °C
- Wymiary (DxS): ok. 17,5 x 15,15 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem SMA

Zawartość opakowania

- Adapter

Interface

| | |
|-----------|--------------------------|
| Złącze 1: | 1 x męski SMA |
| Złącze 2: | 1 x SMA Port żeński, 90° |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Frequency range: | 3 GHz |
| Temperatura robocza: | -10 °C ~ 50 °C |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|--------------------|
| Materiał obudowy: | Pozłacany mosiądz |
| Długość: | 17,5 mm |
| Width: | 15,15 mm |
| Thread type: | 1/4" - 36 UNS - 2B |