


# Delock PCI Express x1 Kártya > 1 x RS-232 soros csatlakozó

## Leírás

A Delock PCI Express kártya egy külső soros porttal bővíti ki a számítógépét. A kártyához számos különböző eszköz, például szkennert, nyomtatót, egér stb. csatlakoztatható. A tartozékként kapott alacsony profilú konzollal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express x1-kártyát.



**Tételszám 90000**

EAN: 4043619900008

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
külső: 1 x soros RS-232 DB9 dugó  
belső: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Lapkakészlet: Exar XR17V352
- Akár 230,4 Kbps sebességű adatátvitel
- FIFO: 256 bájt
- 16C550 UART-kompatibilis
- Adatbitek: 5, 6, 7, 8
- Szünetek: 1, 1,5, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF
- Méretek (H x Sz): kb. 64 x 45 mm

## Rendszerkövetelmények

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel

---

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Formatényező:	Low Profile (MD1)
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x PCI Express x1
Csatlakozó 2:	1 x soros RS-232 DB9 dugó

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	Exar 17V352
Sebességű adatátvitel:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Félduplex full duplex
UART:	16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8

## Physical characteristics

Csavar típusa:	#4-40 UNC
Slot bracket:	alacsony profilú standard

Width:	45 mm
Height:	64 mm
Szín:	fekete